

Levelező kliens letöltési és beállítási segédlet

Levelező klienst használók (pl. Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird)


Miként tudom megőrizni a leveleimet?

Amennyiben a levelező kliensbe letöltötte az e-maileket, akkor azok a levelezési szolgáltatás megszűnését követően is ott maradnak egészen addig, amíg Ön el nem távolítja őket. Ez az üzenetek elmentésének, megőrzésének leghatékonyabb módja.


Microsoft Outlook levelező kliens beállítása

Amennyiben rendelkezik a számítógépén Microsoft Outlook levelező klienssel és szeretné beállítani rajta a UPC postafiókját, úgy kérjük, kövesse az alábbi pontokat. (Leírásunk az Outlook 2016-os verzióján mutatja be a szükséges beállításokat.)

- 1) Az Outlook program megnyitása után válassza a „Fájl” menüpontot. A megjelenő „Információ” menüpontban kattintson a „Fiókbeállítások” gombra.



2) Az itt megjelenő ablakban kattintson az „Új...” gombra.



- 3) A következő ablakban válassza a „Kézi beállítás, vagy további kiszolgálótípusok megadása” lehetőséget, majd kattintson a „Tovább” gombra.

Fiók hozzáadása

Automatikus fiókbeállítás
Fiók kézi beállítása vagy csatlakozás egyéb kiszolgálótípusokhoz.

E-mail fiók

Név:
Példa: Verebélyi Ágnes

E-mail cím:
Példa: agnes@contoso.com

Jelszó:

Jelszó megerősítése:
Írja be az internetszolgáltatótól kapott jelszót.

Kézi beállítás, vagy további kiszolgálótípusok megadása

< Vissza **Tovább >** Mégse

- 4) A „Szolgáltatás kiválasztása” ablakban válassza a „POP vagy IMAP” lehetőséget, majd kattintson a „Tovább” gombra.

Fiók hozzáadása

Szolgáltatás kiválasztása

Outlook.com- vagy Exchange ActiveSync-kompatibilis szolgáltatás
Csatlakozás az Outlook.com-hoz vagy más szolgáltatóhoz e-mailek, naptárak, névjegyek és feladatok elérése céljából

POP vagy IMAP
Kapcsolódás POP vagy IMAP típusú e-mail fiókhoz

< Vissza **Tovább >** Mégse

- 5) A „POP- és IMAP-fiókok beállítása” ablakban az alábbi adatokat szükséges megadnia:
- Név: az Ön teljes neve.
 - E-mail cím: az Ön @upcmail.hu-s e-mail címe
 - Fiók típusa: POP3
 - Bejövő üzenetek kiszolgálója: pop3.upcmail.hu
 - Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP): smtp.upcmail.hu
 - Felhasználónév: az Ön @upcmail.hu-s e-mail címe
 - Jelszó: az Ön e-mail címéhez tartozó jelszava (ezzel tud belépni a UPC Webmail felületre is)
 - A „Biztonságos jelszó-hitelesítés (SPA) megkövetelése a bejelentkezéshez” jelölőt hagyja üresen.

Az adatok megadását követően kattintson a „További beállítások” gombra.

Fiók hozzáadása

POP- és IMAP-fiókok beállításai

Adja meg a fiókjához tartozó e-mail kiszolgáló beállításait.

Felhasználói adatok

Név:

E-mail cím:

Kiszolgálóadatok

Fiók típusa:

Bejövő üzenetek kiszolgálója:

Kimenő üzenetek kiszolgálója (SMTP):

Bejelentkezési adatok

Felhasználónév:

Jelszó:

Jelszó tárolása

Biztonságos jelszó_hitelesítés (SPA) megkövetelése a bejelentkezéshez

Fiók beállításainak tesztelése

Javasoljuk, hogy tesztelje fiókját. Így meggyőződhet róla, hogy a megadott beállítások megfelelőek.

A fiók beállításainak automatikus tesztelése a Tovább gombra való kattintáskor


Új üzenetek kézbesítési címe:

Új Outlook-adatfájl


Meglévő Outlook-adatfájl

<


- 6) Az „Internet alapú levelezés beállításai” ablakban kattintson a „Kimenő üzenetek kiszolgálója” fülre. Itt ellenőrizze, hogy az első jelölőnégyzet legyen bepipálva az ábra szerint.




- 7) Kattintson a következő fülre: „Speciális”. Itt állítsa be a megfelelő port számokat a lenti ábrának megfelelően. Itt jelölje be „Az üzenetekből egy példány a kiszolgálón marad” jelölőnégyzetet, amennyiben azt szeretné, hogy a letöltött üzenetek a Webmail-be belépve is megmaradjanak. Ugyanitt azt is megadhatja, hogy hány nap múlva törölődjenek az üzenetek a kiszolgálóról.
- Ezt követően kattintson az OK gombra.




8) A „Fiók hozzáadása” ablakban kattintson a „Tovább” gombra.



9) Minden beállítást elvégzett, az Outlook teszteli a beállításokat. Amint végzett, kattintson a „Bezárás” gombra.



10) Az utolsó oldalon kattintson a „Befejezés” gombra.



Most már az Outlook programban fogadhatja leveleit.

Mozilla Thunderbird levelező kliens telepítése és beállítása

Amennyiben az üzenetek lementésének a Mozilla Thunderbird levelező klienst választja, a kezdeti lépésekért kérjük, kövesse az alábbi pontokat.

A levelező klienst letöltheti az alábbi linkre kattintva:


<https://www.thunderbird.net/hu/>

A Mozilla Thunderbird kliens telepítése


- 1) A letöltést követően indítsa el a letöltött állományt (.exe). Az alábbi képernyőkép fogadja Önt, amikor elindul a telepítés. Kattintson a „Tovább” gombra.



- 2) A „Telepítés típusa” ablakban válassza a „Szokásos” lehetőséget, majd kattintson a „Tovább” gombra.



- 3) A következő ablakban jelölje be, hogy „A Thunderbird legyen az alapértelmezett levelezőprogram”, majd kattintson a „Telepítés” gombra.





- 4) A program telepítése befejeződött. Hagyja a pipát „A Mozilla Thunderbird indítása” jelölőnégyzetben és a „Befejezés” gombra kattintva egyből el is indul a program.




Az e-mail postafiók beállítása

- 1) A futó programban jobb oldalt kattintson a Menüpontra, majd a felugró ablakban válassza a „Postafiók beállítása” lehetőséget.





- 2) A következő ablakban kattintson a „Postafiók-műveletek” legördülőre és válassza a „Postafiók hozzáadása” menüpontot.



- 3) A „Meglévő e-mail fiókja beállítása” ablakban adja meg a teljes nevét, @upcmail.hu-s e-mail címét és az e-mail címéhez tartozó jelszavát. A „Jelszó megjegyzése” jelölőnégyzetet hagyja bepipálva.
Ezt követően kattintson a „Kézi beállítás...” gombra.

Meglévő e-mail fiókja beállítása

Meglévő e-mail fiókja beállítása
A jelenlegi e-mail címének használata

Név: ⓘ

E-mail cím: ⓘ

Jelszó: ⓘ

Jelszó megjegyzése

4) A megjelenő adatlapon adja meg a szükséges adatokat:

BEJÖVŐ levelezés esetén:

- Protokoll: POP3
- Kiszolgáló: pop3.upcmail.hu
- Port: Automatikus
- SSL: Automatikus felismerés
- Hitelesítés: Automatikus felismerés
- Felhasználónév: az Ön @upcmail.hu-s e-mail címe

KIMENŐ levelezés esetén:

- Protokoll: SMTP
- Kiszolgáló: smtp.upcmail.hu
- Port: Automatikus

- SSL: Automatikus felismerés
- Hitelesítés: Automatikus felismerés
- Felhasználónév: az Ön @upcmail.hu-s e-mail címe

Az adatok megadását követően kattintson az „Újratesztelés” gombra.

Meglévő e-mail fiókja beállítása

Meglévő e-mail fiókja beállítása
A jelenlegi e-mail címének használata

Név: Gipsz Jakab

E-mail cím: gipsz.jakab@upcmail.hu

Jelszó: ●●●●●●

Jelszó megjegyzése

	BEJÖVŐ	KIMENŐ
Protokoll:	POP3	SMTP
Kiszolgáló:	pop3.upcmail.hu	smtp.upcmail.hu
Port:	Automatikus	Automatikus
SSL:	Automatikus felismerés	Automatikus felismerés
Hitelesítés:	Automatikus felismerés	Automatikus felismerés
Felhasználónév:	gipsz.jakab@upcmail.hu	gipsz.jakab@upcmail.hu

[Speciális beállítások](#)

Mégse Újratesztelés Befejezés

- 5) A következő ablakban a program automatikusan kitölti a szükséges adatokat. Itt csak a „Befejezés” gombra kell kattintania.

Meglévő e-mail fiókja beállítása

Meglévő e-mail fiókja beállítása

A jelenlegi e-mail címének használata

Név: ⓘ

E-mail cím: ⓘ

Jelszó: ⓘ

Jelszó megjegyzése


✓ A következő beállításokat találtam az adott kiszolgáló lekérdezésével

	BEJÖVŐ	KIMENŐ
Protokoll:	<input type="text" value="POP3"/> ▼	<input type="text" value="SMTP"/>
Kiszolgáló:	<input type="text" value="pop3.upcmail.hu"/>	<input type="text" value="smtp.upcmail.hu"/> ▼
Port:	<input type="text" value="143"/> ▼	<input type="text" value="587"/> ▼
SSL:	<input type="text" value="Nincs"/> ▼	<input type="text" value="STARTTLS"/> ▼
Hitelesítés:	<input type="text" value="Normál jelszó"/> ▼	<input type="text" value="Normál jelszó"/> ▼
Felhasználónév:	<input type="text" value="gipsz.jakab@upcmail.hu"/>	<input type="text" value="gipsz.jakab@upcmail.hu"/>


[Speciális beállítások](#)

6) Amennyiben itt megjelenik egy figyelmeztető ablak, azt nyugodtan mellőzheti.

- 7) A következő figyelmeztetés esetén jelölje be a jelölőnégyzetet és kattintson a „Befejezés” gombra.



- 8) A következő ablakban jelölje be a „Levelezés” jelölőt és kattintson a „Legyen ez az alapértelmezett” gombra.



- 9) A Thunderbird most elindul és letölti a leveleket a kiszolgálóról. Ez a művelet több percig is eltarthat a levelek számától függően.